



# HIACE

A confiança que te move

## MINIBUS AT DX 15+1

### MOTORIZAÇÃO

MOTOR  
**2.8L**

1GD-FTV  
16V DOHC  
Diesel

POTÊNCIA

(abastecido 100% com diesel)

**174/3.400**

(cv/rpm)

TORQUE

(abastecido 100% com diesel)

**45.8/1.600**

(kgf.m/rpm)

### SUSPENSÃO

**Dianteira:** Independente, MacPherson com duplo braço de suspensão, molas helicoidais e barra estabilizadora

**Traseira:** Eixo rígido com feixe de molas e amortecedores telescópicos

### TRANSMISSÃO

AC60E - Automática 6 velocidades

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

### ESTILO

- Faróis Halógenos
- Lanternas de neblina traseiras
- Nivelamento manual dos faróis dianteiros
- Painel de Instrumentos: dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2" digital e colorida
- Para-barro dianteiro e traseiro

### CONFORTO/TECNOLOGIA

- 3 assentos dianteiros
- 13 assentos traseiros
- 2 alto-falantes
- Alças auxiliares no encosto de cada assento traseiro
- Alças fixas de assistência para embarque nas portas dianteiras
- Alças fixas de assistência para embarque no pilar central
- Ar-condicionado frontal manual integrado frio e quente
- Banco do motorista com ajuste manual de distância, altura e inclinação
- Banco do passageiro com ajuste de distância e inclinação (Dianteira)
- Bancos traseiros com assentos reclináveis
- Câmera de ré
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
- Computador de bordo na tela de 4,2" colorida de TFT com funções: autonomia, consumo médio e instantâneo de combustível, indicador de modo eco, indicador de nível Arla32/AdBlue, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização de áudio
- Faróis com desligamento automático
- Iluminação no compartimento traseiro (x2)
- Iluminação no degrau para acesso de passageiros (compartimento traseiro)

- Limpador do para-brisa intermitente com temporizador
- Luz de leitura individual dianteira
- Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro
- Para-sol do motorista com porta-documentos
- Porta copo (x2) no encosto central (Utilizável somente com o banco central desocupado)
- Porta copos no painel para motorista e passageiro
- Porta garrafa e porta objeto tamanho nas portas dianteiras
- Porta-luvas com chave
- Porta-objetos acima dos bancos dianteiros
- Porta lateral traseira direita deslizante
- Relógio (No Display multifunção)
- Retrovisor externo dia/noite manual
- Revestimento dos bancos em tecido cor cinza claro e escuro
- Saídas de ar condicionado traseiras individuais
- Sistema multimídia com tela de 9" sensível ao toque, entrada USB para carregamento, conexão Bluetooth®
- Tomada de energia (12V) na cabine (x2)
- Vidros elétricos dianteiros com sistema de abertura e fechamento com um toque
- Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo



Conheça a Hiace através do QR code ou acesse: [TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HIACE](http://TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HIACE)



**TOYOTA  
APP**

Tenha tudo que a TOYOTA Oferece sempre à mão. BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | [clientes@sac.toyota.com.br](mailto:clientes@sac.toyota.com.br)

**BANCO TOYOTA**





# HIACE

A confiança que te move

MINIBUS  
AT DX  
15+1

## MOTORIZAÇÃO

MOTOR  
**2.8L**

1GD-FTV  
16V DOHC  
Diesel

POTÊNCIA

(abastecido 100% com diesel)  
**174/3.400**

(cv/rpm)

TORQUE

(abastecido 100% com diesel)  
**45.8/1.600**

(kgf.m/rpm)

## SUSPENSÃO

**Dianteira:** Independente, MacPherson com duplo braço de suspensão, molas helicoidais e barra estabilizadora

**Traseira:** Eixo rígido com feixe de molas e amortecedores telescópicos

## TRANSMISSÃO

AC60E - Automática 6 velocidades

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

### SEGURANÇA



- Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro
- Airbag de joelho: (um) para o motorista
- Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
- Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura
- Assistente de subida (HAC)
- Bloqueio automático de tração
- Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, pré-tensionador e limitador de força
- Cintos de segurança traseiros de 3 pontos
- Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)
- Controle eletrônico de tração (TRC)
- Imobilizador
- Luz auxiliar de freio em LED (Brake Light)
- Luz de condução diurna (DRL)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)
- Sistema de freios ABS com assistência de frenagem de emergência (BAS)
- Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)
- Sistema de alarme com travas elétricas, acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das portas

### A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).<sup>(a)</sup>  
Consulte o manual de recompra no site [www.toyota.com.br/ciclotoyota](http://www.toyota.com.br/ciclotoyota).



Conheça a Hiace através do QR code ou acesse: [TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HIACE](http://TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HIACE)



**TOYOTA APP**

Tenha tudo que a TOYOTA Oferece sempre à mão. BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | [clientes@sac.toyota.com.br](mailto:clientes@sac.toyota.com.br)

**BANCO TOYOTA**



FICHA TÉCNICA - HIACE

Combustível	Diesel
Carroceria	HIACE MINIBUS AT DX 15+1
Versão	DX
Motor a combustão	
Motor	1GD-FTV 2.8L 16V DOHC
Potência (cv/rpm)	174/3400
Torque (kgf.m/rpm)	45.8/1600
Combustível	Diesel
Transmissão	
	AC60E - Automática 6 velocidades
Suspensão	
Dianteira	Independente, MacPherson com duplo braço de suspensão, molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido com feixe de molas e amortecedores telescópicos
Direção	
	Hidráulica de pinhão e cremalheira com assistência variável
Freios	
Dianteiros	Freio a disco ventilado / Conjunto de pinça de freio
Traseiros	Freio a disco ventilado / Conjunto de pinça de freio
Pneus e rodas	
Pneus	235/65R16C
Rodas	Rodas de aço de 16" com calotas integrais
Dimensões e capacidades	
Comprimento (mm)	5.915
Largura sem espelho retrovisor (mm)	1.950
Altura (mm)	2.280
Entre eixos (mm)	3.860
Peso em ordem de marcha (Kg)	2.640
Peso bruto total (Kg)	3.820
Capacidade de carga (Kg)	1.180
Capacidade do tanque (L)	70
Capacidade do tanque Arla (L)	13,1
Dimensões internas cabine (espaço de carga)	
Comprimento (mm)	3795
Largura (mm)	1765
Altura (mm)	1545
Volume de carga (m³)	N/A
Fora de estrada	
Vão livre mínimo do solo (mm)	184
Ângulo de ataque	17,6
Ângulo de saída	20,2

<sup>1</sup>DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas).



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



TOYOTA APP



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

FICHA TÉCNICA - HIACE

Combustível	Diesel
Carroceria	HIACE MINIBUS AT DX 15+1
Versão	DX
<b>Estilo</b>	
Faróis	Halógenos
Grade superior dianteira pintada na cor do veículo	•
Lanternas de neblina traseiras	•
Nivelamento manual dos faróis dianteiros	•
Painel de Instrumentos	Dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2" digital e colorido
Para barro dianteiro e traseiro	•
<b>Conforto e Conveniência</b>	
Quantidade de assentos dianteiros	3
Quantidade de assentos traseiros	13
2 alto-falantes	•
Alças auxiliares no encosto de cada assento traseiro	•
Alças fixas de assistência para embarque nas portas dianteiras	•
Alças fixas de assistência para embarque no pilar central	•
Ar-condicionado frontal manual integrado frio e quente	•
Ar-condicionado traseiro manual com saídas individuais	•
Banco do motorista com ajuste manual de distância, altura e inclinação	•
Banco do passageiro com ajuste de distância e inclinação (Dianteira)	•
Bancos traseiros com assentos reclináveis	•
Câmera de ré	•
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•
Computador de bordo na tela de 4,2" colorida de TFT com funções: autonomia, consumo médio e instantâneo de combustível, indicador de modo eco, indicador de nível Arla32/AdBlue, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização de áudio	•
Faróis com desligamento automático	•
Iluminação no compartimento traseiro (x2)	•
Iluminação no degrau para acesso de passageiros (compartimento traseiro)	•
Limpador do para-brisa intermitente com temporizador.	•
Luz de leitura individual dianteira	•
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro	•
Para-sol do motorista com porta-documentos	•
Porta copo (x2) no encosto central (Utilizável somente com o banco central desocupado)	•
Porta copos no painel para motorista e passageiro	•
Porta garrafa e porta objeto tamanho nas portas dianteiras	•
Porta-luvas com chave	•
Porta-objetos acima dos bancos dianteiros.	•
Porta lateral traseira direita deslizante	•



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



TOYOTA APP



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

FICHA TÉCNICA - HIACE

Combustível	Diesel
Carroceria	HIACE MINIBUS AT DX 15+1
Versão	DX
<b>Conforto e Conveniência</b>	
Relógio (No Display multifunção)	•
Retrovisor externo dia/noite manual	•
Revestimento em placas de compensado no espaço de carga	N/A
Revestimento dos bancos em tecido cor cinza claro e escuro.	•
Saídas de ar condicionado traseiras individuais	•
Sistema multimídia com tela de 9" sensível ao toque, entrada USB para carregamento, conexão Bluetooth®.	•
Tomada de energia (12V) na cabine	x2
Vidros elétricos dianteiros com sistema de abertura e fechamento com um toque	•
Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo	•
<b>Segurança</b>	
Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro	•
Airbag de joelho: (um) para o motorista	•
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	•
Assistente de subida (HAC)	•
Bloqueio automático de tração	•
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, pré-tensionador e limitador de força	•
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos	•
Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)	•
Controle eletrônico de tração (TRC)	•
Imobilizador	•
Luz auxiliar de freio em LED (Brake Light)	•
Luz de condução diurna (DRL)	•
Luz de frenagem emergencial automática	•
Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)	•
Sistema de freios ABS com assistência de frenagem de emergência (BAS)	•
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)	•
Sistema de alarme com travas elétricas, acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das portas.	•



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



TOYOTA APP



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA